

Fecha de pedido:

Nº de pedido de Sunrise:

PVP Rec: 5.694,40 €

TGAXZ010

**Cod. SRM030D (Mejora) **

Peso máximo usuario: 125 kg**Los precios aquí mostrados son Precios de Venta al Público Recomendados sin IVA****Datos contacto cliente**

Facturado a:

Nombre:

Calle:

Localidad:

Código postal:

Email:

Teléfono:

Fax:

Enviado a:

Nombre:

Calle:

Localidad:

Código postal:

Email:

Teléfono:

Fax:

Datos relevantes del usuario para la configuración de la silla

Nombre:

Patología/lesión:

Otros datos usuario:

Nota plazo de entrega RGK - Importante

Cada silla RGK es trabajada de forma individualizada y con los más altos estándares de Calidad durante todo el proceso de fabricación desde la recepción del pedido. Este proceso artesanal implica que los plazos de entrega son orientativos garantizando siempre la personalización de la silla al mínimo detalle.

Una vez se recepciona el pedido en fábrica con todos los detalles de la silla confirmados, se procede a la realización del plano CAD personalizado. El plazo de entrega para este plano es de aproximadamente 3 semanas, pudiendo variar dependiendo del volumen de planos a realizar en ese momento. Una vez revisado el plano por el cliente, debe devolverse firmado con su conformidad para que pase a producción y se comience a fabricar la silla según las medidas y forma indicadas en plano. Hay que tener en cuenta que si se efectúan modificaciones en el plano, se realizará uno nuevo, ya que solo pasa a producción el plano con las medidas definitivas aprobadas. Este proceso puede llevar varios días o semanas, por ello se recomienda ser ágil en la revisión y devolución del plano firmado, evitando la demora en el inicio de fabricación.

Una vez que en RGK tenemos el plano definitivo, el plazo de fabricación de la silla son 5 semanas (transporte incluido), siempre y cuando la silla pase con éxito los tests de Calidad establecidos. Al ser un producto totalmente personalizado y fabricado individualmente bajo los más exigentes estándares de calidad, este plazo puede variar para garantizar el resultado óptimo de la silla.

Guía:



Modelo



Configuración standard



Opción



Dato obligatorio



Dato necesario

PRODUCTO



TGAXZ010 TIGA
5.694,40 € **TIGA**



XA070 Armazón abierto **Open design**




XA080 Armazón cerrado **Closed design**




TGAXA085 Versión Crash Tested
281,37 € **Crash tested upgrade**



XA170 Armazón reforzado (Heavy duty)
597,72 € **Heavy duty frame**
(Necesario seleccionar ruedas Spinergy SLX 24 radios)



XA070 - Armazón abierto



XA080 - Armazón cerrado

Peso máximo usuario 125 kg

Peso máximo usuario con armazón reforzado 158 kg

NOTA: LAS SILLAS RGK SE FABRICAN A LA MEDIDA DEL USUARIO Y TIENEN UNA TOLERANCIA DE FABRICACIÓN DE +/- 5MM

DIBUJO CAD



XW010 Pedido / DIBUJO CAD para aprobación final
(Incluido sólo en pedidos firmes. Para presupuestos consultar con Atención al Cliente.)
(Incluye 2 modificaciones por parte del cliente. La tercera modificación tendrá un coste de 150 €)
ORDER CAD drawing for approval (2 amendments ONLY)

MEDIDAS DEL CHASIS



XY010 Anchura de asiento: (de parte interna a parte interna del protector lateral)
Seat width (Inside to inside of sideguards)



(Max - 500mm)



XY020 Profundidad de asiento:
Seat length



(Max - 500mm)



XY030 Profundidad adicional sin tapicería:
(superficie adicional para soporte de piernas y agarre durante las transferencias)
Extra Seat Length (Provides additional leg support & hand grip)





XY050 Altura delantera de asiento:
Front frame height



(Max - 550mm)
(Min - 380mm)



XY060 Altura trasera de asiento:
Rear frame height



(Max - 550mm)
(Min - 360mm)



XY070 Profundidad total de chasis:
Frame length



(Min = XY020 + XY030 + 140mm)



XY072 Posición de las ruedas delanteras:
Castor position



☐ Medidas optimizadas
Optimise measurements




☐ Posición de la rueda delantera TX
TX Forward Castor Position



XA020 Asiento ergonómico
128,34 € **Ergonomic seat**
Especificar longitud



(Standard = 120mm)



CHASIS DELANTERO Y REPOSAPIÉS


Opciones de chasis delantero

- ☐ XY080 Anchura de asiento taper (estrechamiento de asiento)
Seat taper design

Especificar anchura



(Cuando es combinado con XY091, la referencia para el estrechamiento de asiento se toma en el centro de ambas curvaturas, ver indicación en foto del dibujo derecho)




- ☐ XY091 Anchura de armazón frontal (estrechamiento de reposapiés)
Parallel taper design

Especificar anchura




(En combinación con XY080, las medidas deben ser menores en 20 mm)



Reposapiés: diseño y medidas


- ☐ XY100 Diseño redondo
Round design

Rueda delant.	Altura máx.	Con XB200
3"	115mm	165mm
4"	125mm	175mm
5"	135mm	185mm




- ☐ XY105 Diseño cuadrado
Square design


Rueda delant.	Altura máx.	Con XB200
3"	135mm	185mm
4"	145mm	195mm
5"	155mm	205mm



- ☐ XB200 Elevador de plataforma soldado
225,52 €
(Sólo con XB010, XB080 & XB150)
High level footrest
(Max - 100mm extra)



- ☐ XB200 Elevador de plataforma soldado
225,52 €
(Sólo con XB010, XB080 & XB150)
High level footrest
(Max - 100mm extra)



Reposapiés: diseño y medidas

- ☒ XY115 Altura delantera de reposapiés
Front footrest height



(Mínimo 40 mm, o 60 mm para el acople de la rueda frontal todoterreno Frontwheel)

(Para reposapiés de más de 160 mm, seleccionar elevador de plataforma soldado)

- ☒ XY120 Altura trasera de reposapiés
Rear footrest height



(Standard = Altura delantera reposapiés - 20 mm)


(Mínimo 40 mm, o 60 mm para el acople de la rueda frontal todoterreno Frontwheel)

(Para reposapiés de más de 160 mm, seleccionar elevador de plataforma soldado)

- ☒ XY125 Profundidad de reposapiés
Footrest length



(Std = 100mm) (A partir de 160 mm se requiere la actualización Heavy Duty XB150)
(160mm and over requires heavy duty upgrade XB150)



Tipo de reposapiés

- ☐ XB010 Reposapiés tubular de aluminio (Ajustable en altura)
Tubular aluminium footrest (Height adjustable)

- ☐ XB030 Reposapiés dividido con plataforma de composite
430,27 €
(Ajustable en altura y ángulo, disponible sólo con armazón cerrado)
Flip up plastic footrest
(Angle/height adjustable, with closed frame only)

- ☐ XB070 Reposapiés con plataforma de aluminio (Ajustable en altura y ángulo)
179,52 €
Angle adjustable aluminium footrest (Angle/height adjustable)

- ☐ XB150 Reposapiés tubular reforzado, ajustable en altura
225,52 €
(Ajustable en altura)
Heavy duty tubular footrest
(Height adjustable, for Freewheel use)

- ☐ TGAXB080 Reposapiés soldado en el chasis (No ajustable en altura)
143,19 €
Tubular footrest welded into frame (No height adjustment)

Plataformas **Cód. SRC010A (Mejora)**

- ☐ XB050 Plataforma de carbono (No posible con XB070 & XB030)
212,93 €
Carbon fibre cover (Not with XB070 & XB030)

- ☐ XB170 Plataforma de aluminio (No posible con XB070 & XB030)
109,80 €
Aluminium cover (Not with XB070 & XB030)

- ☐ XB040 Plataforma ABS (No posible con XB070 & XB030)
109,80 €
Plastic Cover (Not with XB070 & XB030)

- ☐ XB165 Tape antideslizante 3D para plataformas
59,34 €
(No disponible con XB030)
Rubber grip tape

RUEDAS DELANTERAS, HORQUILLAS Y FRENOS

Ruedas delanteras
100mm (4")

- ☐ XC060 Ruedas delanteras 4x1.3" macizo blando color negro
Soft roll 4"x1.3" (Black only)
- ☐ XC110 Ruedas delanteras 4x1" con llanta de aluminio y cubierta maciza negra
204 € Aluminium centre 4"x1" (Silver hub and black urethane tyre only)
- ☐ XC130 Ruedas delanteras 4x1.4" con llanta de aluminio y cubierta maciza
204 € (Selecciona abajo el color)
Aluminium centre 4"x1.4" (choose colour below)



- | | | |
|--|---|---|
| ☐ Llanta plata y cubierta negra (Std)
Silver hub & black tyre (Std) | ☐ Llanta dorada y cubierta negra
Gold hub & black tyre | ☐ Llanta morada y cubierta negra
Purple hub & black tyre |
| ☐ Llanta negra y cubierta negra
Black hub & black tyre | ☐ Llanta verde y cubierta negra
Green hub & black tyre | |
| ☐ Llanta roja y cubierta negra
Red hub & black tyre | ☐ Llanta azul y cubierta negra
Blue hub & black tyre | |

125mm (5")

- | | |
|--|--|
| ☐ XC070 Ruedas delanteras 5x1.3" macizo blando negro
Soft roll 5"x1.3" (Black only) | ☐ XC120 Ruedas delanteras 5x1" Frog Legs
204 € (con llanta aluminio y cubierta maciza negra)
Aluminium centre 5"x1" (Silver hub and black urethane tyre only) |
| ☐ XC100 Ruedas delanteras 5"x1" neumáticas con llanta de aluminio y cubierta gris
228,50 € Pneumatic Aluminium centre 5"x1" (Grey only) | ☐ XC140 Ruedas delanteras 5x1.4" Frog Legs
204 € (con llanta aluminio y cubierta maciza negra)
Aluminium centre 5"x1.4" (Silver hub and black urethane tyre only) |

150mm (6")

NOTA: Siempre con horquillas extruidas. No es necesario seleccionar abajo el tipo de horquilla.

- | | |
|---|--|
| ☐ XC080 Ruedas delanteras 6x1.3" macizo blando negro
(Llanta negra y cubierta gris)
Soft roll 6"x1.3" (Black hub / grey tyre only) | ☐ XC145 Ruedas delanteras 6x1.4"
204 € (con llanta aluminio y cubierta maciza negra)
Aluminium centre 6"x1.4" (Silver hub and black urethane tyre only) |
|---|--|

Horquillas


- | | |
|---|--|
| ☐ XC190 Horquilla Performance
Performance castor fork
<i>El color de la horquilla será igual al elegido en detalles (pág. 9)</i> | ☐ XC210 Horquilla Frog Legs con suspensión
564,71 € Froglegs suspension castor fork |
| ☐ XC192 Horquilla anti-vibración
High trail castor fork
<i>La mayor distancia entre la superficie de contacto y el eje de dirección reduce el aleteo a altas velocidades.</i>
<i>El color de la horquilla será igual al elegido en detalles (pág. 9)</i> | ☐ Negra
Black ☐ Gris plata
Silver |

Ancho entre ruedas delanteras

- ☒ XY330 Ancho entre ruedas delanteras:
Castor pin width



- ☐ Medidas optimizadas:
(para permitir el giro de ruedas y base para mínima resistencia al rodaje)
Optimise measurements



Frenos

- | | |
|--|--|
| ☐ XD020 Frenos de tijera (bajo el asiento)
Underseat Scissor | ☐ XD050 Frenos de empuje
Push to lock |
| ☐ XD030 Frenos compactos
304,15 € Compact scissor | ☐ XD046 Frenos de empuje Out-Front
214,73 € Out Front push to lock |
| ☐ XD035 Frenos compactos con montaje ligero
304,15 € (sólo con centro de gravedad fijo)
Compact scissor with lightweight fixing (Only with fixed centre of gravity) | ☐ XD085 Frenos Eagle (Indicar color abajo)
307,63 € Eagle Brakes (Indicate colour) |
| | ☐ XD086 Frenos Eagle con montaje ligero
344,76 € (Indicar color abajo)
Eagle Brakes with L/W fixing (Indicate colour)
(Only with fixed centre of gravity) |
| ☐ XD010 Sin frenos
Omit wheel locks | ☐ NEGRO
BLACK ☐ MORADO
PURPLE ☐ ROJO
RED ☐ AZUL
BLUE |

PROTECTORES LATERALES Y REPOSABRAZOS

SIN FENDER

ALUMINIO

- ☐ XE030 Protectores laterales de aluminio fijos
283,40 €
Screw on aluminium
- ☐ XE080 Protectores laterales de aluminio extraíbles
651,33 €
Lift out aluminium
- ☐ TGAXE130 Protectores laterales de aluminio plegables
565,26 €
Fold flat aluminium
- ☐ XE180 Protectores laterales de aluminio abatibles
338,29 €
Flip back aluminium

ALUMINIO SOLDADO

- ☐ TGAXE220 Protectores laterales de aluminio soldados
430,27 €
(Borde reforzado 6 mm)
Welded with 6mm bead
- ☐ TGAXE230 Protector aluminio soldado sport
602,38 €
(Extra fuerte) (Borde reforzado 16 mm)
Welded aluminium sport (Extra strong)

CARBONO

- ☐ XE050 Protectores laterales de carbono fijos
632,81 €
Screw on carbon fibre
- ☐ XE100 Protectores laterales de carbono extraíbles
882,06 €
Lift out carbon fibre
- ☐ TGAXE150 Protectores laterales de carbono plegables
914,70 €
Fold flat carbon fibre
- ☐ XE200 Protectores laterales de carbono abatibles
685,47 €
Flip back carbon fibre


ABS

- ☐ XE070 Protectores laterales ABS fijos
283,38 €
Screw on ABS plastic
- ☐ XE120 Protectores laterales ABS extraíbles
422,85 €
Lift out ABS plastic
- ☐ TGAXE170 Protectores laterales ABS plegables
565,28 €
Fold flat ABS plastic

Medidas de los protectores


Medidas optimizadas

- ☐ Altura de 25mm sobre la rueda
25mm above tyre (Follow tyre)



- ☐ Altura individualizada sobre la rueda:






- ☐ Altura a nivel de la rueda
Level with tyre
(Follow tyre)

Medidas personalizadas

- ☐ Longitud del protector
Sideguard length





- ☐ Altura del protector
Sideguard height



CON FENDER

ALUMINIO

- ☐ XE040 Protectores laterales de aluminio con fender fijos
338,29 €
Screw on aluminium with fender
- ☐ XE090 Protectores laterales de aluminio con fender extraíbles
706,24 €
Lift out aluminium with fender
- ☐ TGAXE140 Protectores laterales de aluminio con fender plegables
620,19 €
Fold flat aluminium with fender
- ☐ XE190 Protectores laterales de aluminio con fender abatibles
393,19 €
Flip back aluminium with fender


CARBONO

- ☐ XE060 Protectores laterales de carbono con fender fijos
830,85 €
Screw on carbon fibre with fender
- ☐ XE110 Protectores laterales de carbono con fender extraíbles
1.027,47 €
Lift out carbon fibre with fender
- ☐ TGAXE160 Protectores laterales de carbono con fender plegables
1.080,35 €
Fold flat carbon fibre with fender
- ☐ XE210 Protectores laterales de carbono con fender abatibles
830,85 €
Flip back carbon fibre with fender

Medidas de los protectores


Altura del fender

- ☐ 10 mm sobre la rueda (Standard)
10mm above tyre (Standard)
- ☐ Altura individualizada sobre la rueda
Individual above tyre
(Min = 10mm)



 mm


Anchura del fender

- ☐ Anchura del fender hasta centro de la cubierta
(Standard si no se selecciona ninguna opción)
Centre of tyre
(Standard if no option selected)



- ☐ Anchura del fender hasta la parte exterior de la cubierta
Outside of tyre



Reposabrazos

- ☐ XF010 Reposabrazos extraíbles con protector de composite y almohadillado
727,01 €
(altura fija)
Lift out armrest with plastic sideguard (Indicate fixed height)
- ☐ XF020 Reposabrazos extraíbles con protector de aluminio y almohadillado
727,01 €
(altura fija) (Indicate fixed height)
Lift out armrest with Aluminium sideguard

Parte superior tubo de asiento a parte superior del almohadillado
Height (Top of seatrail to top of armrest)




Indicar altura

RESPALDO

Altura del respaldo

- ☐ XY230 Respaldo con altura fija
(Max - 400mm)
Fixed height backrest
(Max - 400mm)
Especificar altura






- ☐ XY245 Respaldo ajustable en altura
212,90 € (+/-25mm)
Adjustable height backrest



Especificar altura



Diseño del respaldo (selecciona una opción)

- ☐ XG010 Respaldo fijo (No-plegable)
Fixed backrest (Non-folding)

- ☐ TGAXG020 Respaldo plegable (con doble sistema de bloqueo y ajustable en ángulo $\pm 5^\circ$)
532,66 €
Folding backrest
(with 2 position snap lock and angle adjust ± 5 Deg)


Opciones ergonómicas

- ☒ XY360 Ángulo del respaldo:
Backrest angle



Individual

-5 ☐ -3 ☐ 0 ☐ +3 ☐ +5 ☐

(Max -10/+20 Deg)



- ☐ XG100 Respaldo ergonómico
128,34 €
Ergonomic backrest



Altura vertical:




Inclinación posterior:




- ☐ XG110 Respaldo Taper In (Estrechamiento)
128,34 € (por encima de los protectores laterales)
Inward taper
(inside of backrest posts)
Anchura:





- ☐ XG120 Respaldo Taper Out (Ensanchamiento)
128,34 € (por encima de los protectores laterales)
Outward flare
(inside of backrest posts)
Anchura:





Empuñaduras

- ☐ XG070 Empuñaduras extraíbles
250 €
Screw in push handles
- ☐ XG080 Empuñaduras plegables (No con XY245)
383,01 €
Flip down push handles (N/A with XY245)
- ☐ XG085 Empuñaduras plegables ajustables en altura
401,16 € (No con XY245)
Flip down push handles height adjustable
(N/A with XY245)

- ☐ XG090 Empuñaduras ajustables en altura
441,39 €
Stroller push handles height adjustable
Altura desde el suelo hasta la parte superior de las empuñaduras
- ☐ Altura optimizada
(1000mm desde el suelo)
- ☐ XG097 Empuñaduras integradas (No con XY245)
321,23 €
Integrated push handle (N/A with XY245)
(Quickie design)



Opciones de respaldo

- ☐ XG040 Respaldo fijo reforzado
196,68 € (recomendado para handbikes)
(no posible con respaldo ajustable en altura XY245)
Heavy duty backrest upgrade
(Recommended for hand cycling) (Not with XY245)

- ☐ XG130 Barra rigidizadora con profundidad extra
128,34 € (Recomendada para respaldos JAY) (Std - 90mm)
Extra deep Square brace bar
(Recommended for JAY backs) (Std - 90mm)



Profundidad personalizada:

ILSA - Opciones de respaldo

- ☐ XG140 Soportes laterales ajustables integrados en el respaldo
499,67 €
Integrated lateral support

A - Lado izquierdo

A - Lado derecho

B - Lado izquierdo


B - Lado derecho

C - Lado izquierdo

- Lado derecho

D - Lado izquierdo

D - Lado derecho




CENTRO DE GRAVEDAD

AJUSTABLE*


- ☐ XH110 Diseño cuadrado
(25-150 mm)
Square back adjustable centre of gravity
(25-150mm)

Indicar medida:



- ☐ XH120 Diseño redondo
(60-150mm)
Round back adjustable
centre of gravity
(60-150mm)

Indicar medida:



Camber

- ☒ XY390 Seleccione Camber
Camber angle
- 0 1 2 3 5
- ☐ ☐ ☐ ☐ ☐


Opciones

- ☐ XH040 Tubo adicional para handbike soldado
447,34 €
Handbike camber bar fixed
- i** Ángulo Camber (Tubo adicional para handbike)
Camber angle (Handbike camber bar)
- 0 5
- ☐ ☐
- i** Altura de rueda delantera a suelo,
para uso con handbike:
(Standard 30mm, si no se indica otra medida)
Castor height from floor for handbike fitting
(Standard 30mm if not indicated)
- 30 50
- ☐ ☐
- ☐ XH030 Tubo del eje con suspensión Frog Legs
1.074,20 €
Froglegs suspension camber bar

FIJO


- ☐ TGAXH100 Diseño monotubo
532,66 €
(25-125mm)
(Sólo con armazón abierto)
(No posible con la versión Crash-Tested)
Single post fixed centre of gravity
(Open frame only)
(Not with Crash test option)

Indicar medida:



- ☐ TGAXH090 Diseño en V
532,66 €
(25-125mm)
V-style fixed centre of gravity

Indicar medida:



Camber

- ☒ XY390 Seleccione Camber
Camber angle
- 0 1 2 3 5
- ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Opciones

- ☐ XH040 Tubo adicional para handbike soldado
447,34 €
Handbike camber bar fixed
- i** Ángulo Camber (Tubo adicional para handbike)
Camber angle (Handbike camber bar)
- 0 5
- ☐ ☐
- i** Altura de rueda delantera a suelo,
para uso con handbike:
(Standard 30mm, si no se indica otra medida)
Castor height from floor for handbike fitting
(Standard 30mm if not indicated)
- 30 50
- ☐ ☐

Opciones del camber

- ☐ XA226 Batec Bloc ready
450 €
(Upgrade de la barra de asiento para instalar Batec Bloc)
(No incluye Batec Bloc)
Make Ready for Batec Bloc (Upgraded Camber Bar to suit)

- ☐ XA227 Batec Bloc montado
790 €
Batec Bloc and Mount

Opciones de antivuelcos **Cód. SRA030G (Mejora)**

- ☐ XJ010 Antivuelco abatible unilateral izquierdo
229,14 €
(sólo con diseño cuadrado de armazón. No posible con XH040)
Swingaway anti tip LEFT side (Only with square
back frame. Not with XH040)

- ☐ XJ100 Antivuelco unilateral Sport
525,46 €
(montaje central)
Single sport anti tip (centre mounted)

- ☐ XJ020 Antivuelco abatible unilateral derecho
229,14 €
(sólo con diseño cuadrado de armazón. No posible con XH040)
Swingaway anti tip RIGHT side (Only with square back frame. Not with XH040)

* **NOTA:** Con protector lateral con fender el ajuste del COG está limitado a 10 mm hacia delante y 25 mm hacia atrás.
Si necesita mayor rango de ajuste, indíquelo en la sección "Notas" de la última página

RUEDAS TRASERAS

Tamaño					
☐ XY420	24" 24" Wheels	☐ XY430	25" 25" Wheels		
☐ XY440	26" 26" Wheels				
Espacio rueda-chasis					
☐ XY460	Espacio de la rueda al chasis Rear wheel gap				
	☐ 15 ☐ 20 ☐ 25	Individual			
Tipos de ruedas					
☐ XK010	Sun Fusion, 16 radios Fusion 16 spoke	(Carrete gris plata, radios negros) (Silver Hub, black spokes)	☐ XK320	Spinergy XLX 12 radios cruzados (seleccionar color) Spinergy XLX 12 spoke (cross/radial spoked)	
☐ XK050	Spinergy LX 12 radios Spinergy LX 12 spoke	(selecciona abajo el color)	☐ XK060	Spinergy SPOX 18 radios (selecciona abajo el color) Spinergy SPOX 18 spoke	
☐ XK150	Spinergy CLX de 18 radios Blade (llanta de carbono) No con carrete gris plata Spinergy CLX 18 carbon blade spoke N/A IN SILVER HUB		☐ XK070	Spinergy BLXL 18 radios (selecciona abajo el color- Carrete sólo en negro) N/A IN SILVER HUB	
☐ XK080	Spinergy SLX 24 radios Spinergy SLX 24 spoke				
Opciones de colores para ruedas Spinergy:					
☐ Radios negros Black spokes	☐ Radios blancos White spokes	☐ Radios amarillos Yellow spokes	☐ XK180	Colores personalizados para ruedas Spinergy Individual spoke design (Especificar color) (Specify colour)	
☐ Radios rojos Red spokes	☐ Radios azules Blue spokes	☐ Radios rosas Pink spokes	Interiores:		
☐ Radios morados Purple spokes	☐ Radios naranjas Orange spokes	☐ Radios verdes Green spokes	Exteriores:		
Opción de color anodizado					
☐ XK190	Carrete negro (std option) Black hub	☐ XK200	Carrete gris plata (No con BLXL/CLX) Silver hub	☐ XK201	Carrete y llanta rojo (LX, XLX & BLXL only) Red hub/rims
☐ XK202	Carrete y llanta morado (LX, XLX & BLXL only) Purple hub/rims	☐ XK203	Carrete y llanta azul (Sólo con LX, XLX & BLXL) Blue hub/rims	☐ XK204	Carrete y llanta dorado (LX, XLX & BLXL only) Gold hub/rims
Sin ruedas					
☐ XK040	Sin ruedas ni pasador de eje Supply without Wheels and axle pins				
Posición del aro					
☐ XY480	Montaje estrecho Narrow set handrim	☐ XY485	Montaje ancho Wide set handrim		
☐ XL090	Cortar patillas del aro Remove excess mounting tabs	(Recomendado si la distancia entre chasis y rueda es 20 mm o menos) (recommended for small wheel gaps)			
Aros					
☐ XL010	Aros de aluminio anodizado con 6 uniones (Standard si no se selecciona ninguna otra opción) Aluminium hard anodised 6 tab	☐ XL040	Aros de titanio con 6 uniones Titanium 6 tab		
☐ XL160	Aros Elipse con 6 uniones Elipse 6 tab	☐ XL035	Aros Natural Fit LT Natural Fit LT		
☐ XL020	Aros Tetra Grip con 6 uniones Tetra grip 6 tab	☐ XL150	Aros Carbolife Gekko Carbolife Gekko	☐ Negro ☐ Gris plata	
☐ XL100	Aros Para Grip con 6 uniones Para grip 6 tab	☐ XL170	Aros Carbolife Curve L Carbolife Curve L (Black)	☐ (Negro)	
Cubiertas					
☐ XM010	Kenda ☐ Gris (Std) ☐ Azul ☐ Rojo Kenda	☐ XM060	Schwalbe One (sólo para 24" y 25") Schwalbe One (24",25" only)		
☐ XM130	Kenda color negro Kenda black	☐ XM050	Kenda K885 mountain bike tyre (sólo 24" y 25") Kenda K885 mountain bike tyre (24",25" only)		
☐ XM020	Schwalbe Marathon Plus Schwalbe Marathon Plus				
☐ XM040	Shox maciza, color negro Shox solid airless (Black only)				
Válvulas					
☐ XY500	Válvula Schraeder (Standard si no se selecciona ninguna opción) Schraeder inner tube valve	☐ XY490	Valvula Presta Presta inner tube valve		
Accesorios para ruedas					
☐ XK220	Ejes quick release de titanio (par) (No compatibles con XK010 y XK070) (N/A with XK010 & XK070) Titanium 130mm quick release axle pins (pair)	☐ XK300	Ruedas Offroad 22" 1.038,58 € (sustituye a las ruedas 24" y 25" con cubiertas Kenda Alta Presión) Offroad wheel set 22" with handrim, MTB tyre and axle pins (Replaces 24"/25" wheel with XM010)		
☐ XK240	Desmontaje de ruedas para tetras (par) Quad release axle nuts (pair)	☐ XK310	Ruedas Offroad 24" (Sustituye a las ruedas 26" con cubiertas Kenda Alta Presión) Offroad wheel set 24" with handrim, MTB tyre and axle pins (Replaces 26" wheel with XM010)		
☐ XK145	Protectores de radios negro brillante Black gloss spokeguards	☐ Montados ☐ Sin montar			
		Fitted Not fitted			

COLORES ARMazón

Armazón y componentes

☐ XN010 Armazón pintado
Powder coated frame

☐ XN150 Acabado pintado de los componentes
(reposapiés, tubo del eje y protectores laterales)
(si no se especifica, mismo color que armazón)
Powder coated components (Frame colour if not specified)

Armazón Comp. **Brillante Gloss** Armazón Comp. **Mate Matt** Armazón Comp. **Especial Special**

☐ ☐ Negro brillante 103	☐ ☐ Negro mate 105	☐ ☐ Espejo cromado 300
☐ ☐ Blanco brillante 100	☐ ☐ Blanco mate 101	☐ ☐ Gris plata c/ purpura 170
☐ ☐ Gris brillante 132	☐ ☐ Gris mate 131	☐ ☐ Negro mate metalizado 104
☐ ☐ Crema brillante 135	☐ ☐ Gris claro mate 133	☐ ☐ Gris mate metalizado 130
☐ ☐ Rojo brillante 108	☐ ☐ Azul marino mate 152	☐ ☐ Black sandpaper 201
☐ ☐ Amarillo brillante 120		☐ ☐ Gris jaspeado 202
☐ ☐ Verde bosque brillante 143		☐ ☐ Blanco jaspeado 200
☐ ☐ Verde brillante 107		
☐ ☐ Azul oscuro brillante 151		
☐ ☐ Azul real brillante 154		
☐ ☐ Azulón brillante 174		
☐ ☐ Turquesa brillante 141		
☐ ☐ Rosa brillante 188		
☐ ☐ Naranja brillante 180		
☐ ☐ Morado brillante 157		

☐ TGAXN030 Acabado armazón Aluminio Mate
243,31 € (Resto de componentes en negro mate a menos que se seleccione XN160)
Brushed frame

☐ N160 Acabado componentes Aluminio Mate
131,29 € (reposapiés, tubo del eje y protectores laterales)
Brushed components

☐ TGAXN050 Acabado armazón Aluminio Brillo
760,38 € (Resto de componentes en negro brillante a menos que se seleccione XN170)
Polished frame

☐ N170 Acabado componentes Aluminio Brillo
261,86 € (reposapiés, tubo del eje y protectores laterales)
Polished components

Color anodizado en horquilla y detalles

Nota: Detalles de color en la horquilla y el armazón frontal.

- | | |
|--|---|
| ☐ Detalles en color negro
Black accent | ☐ Detalles en color plata
Silver accent |
| ☐ Detalles en color rojo
Red accent | ☐ Detalles en color azul
Blue accent |
| ☐ Detalles en color morado
Purple accent | ☐ Detalles en carbono
(Sólo en armazón frontal, resto de detalles en negro)
Carbon accent (Castor caps only, black for rest) |

TAPICERÍA

Tapicería de asiento

☐ XP040 Tapicería de asiento ajustable en tensión con cinchas
Seat sling adjustable tension with straps

☐ XR050 Base de asiento
543,06 € de fibra de carbono

Tapicería de respaldo

☐ XP050 Tapicería de respaldo Air Tech ajustable en tensión con cinchas
AIRTECH

☐ XP070 Incremento tapicería con esquinas de cuero en negro
180,08 € (no posible con empuñaduras plegables XG080)
Backrest upgrade to leather corners (Black)

Opciones de colores en costuras

☐ Plata Silver	☐ Negro Black	☐ Azul Blue	☐ Color personalizado: Individual:
☐ Rojo Red	☐ Naranja Orange	☐ Morado Purple	

Color logo RGK

☐ Blanco (Std) White (Std)	☐ Verde Green	☐ Azul Blue	☐ Color personalizado: Individual:
☐ Rojo Red	☐ Naranja Orange	☐ Morado Purple	

Color logo Tiga

☐ Blanco (Std) White (Std)	☐ Verde Green	☐ Azul Blue	☐ Color personalizado: Individual:
☐ Rojo Red	☐ Naranja Orange	☐ Morado Purple	

Personalizaciones en tapicería

☐ XP110 Tapicería de respaldo con bolsillo de cremallera
143,19 € Backrest with zip pocket

☐ XP170 Tapicería con dibujo personalizado
219,57 € (Adjuntar Imagen JPG del diseño, y posición)
Individual backrest embroidery

página 11

COJINES RGK

Cojín de espuma RGK

- ☐ XP080 Cojín espuma RGK (seleccionar funda abajo)
134.27 € (elegir densidad y altura del cojín)
 Cushion foam (select density and size below)



- ☐ Cojín densidad blanda (CMS040)
 Soft (CMS040)

- ☐ Cojín densidad media (CMS050)
 Medium (CMS050)

- ☐ Altura cojín 50 mm
 50mm

- ☐ Altura cojín 75 mm
 75mm

- ☐ Altura cojín 100 mm
 100mm

Opciones funda de cojín

- ☐ XP085 Funda de cojín de Nylon (color negro)
 Nylon cushion cover (Black)
- ☐ XP090 Incremento funda de cojín Air Lite transpirable (color negro)
103.87 € Air Lite cushion cover (Black)
- ☐ XP100 Funda de cojín de cuero (color negro)
243.98 € Leather cushion cover (Black)

COJINES Y RESPALDOS JAY

Imprescindible adjuntar hoja de pedido del cojín o respaldo


- ☐ Cojines JAY
 Consulta la gama completa y los precios en nuestra web.
 JAY Cushion (Price dependant on size / option)
- ☐ Respaldos JAY
 Consulta la gama completa y los precios en nuestra web.
 JAY Backrest (Price dependant on size / option)

OPCIONES DE ARMAZÓN

- ☐ XR060 Anclajes para cincha pantorrillera integrados en el chasis
163.19 € (Para colocar la cincha pantorrillera en el armazón frontal)
 Welded calf strap mounting loops
 (To locate calf strap on front frame)

Especificar altura desde el suelo

- ☐ Medidas optimizadas
 Optimise measurements



RUEDA FRONTAL TODOTERRENO

- ☐ XR080 Rueda frontal todoterreno Frontwheel
906.67 € (Sólo con reposapiés XB010, TGAXB080, XB150)
 Frontwheel assembly (Only with Tubular style footrest)
- ☐ Rojo
 Red
- ☐ Morado
 Purple
- ☐ Azul
 Blue
- ☐ Gris plata
 Silver

ACCESORIOS

- ☐ XP120 Protectores del chasis de neopreno con cremallera (color negro)
115.71 € Frame protectors Neoprene zip fasten (Black)
- ☐ XP420 Tectores del armazón de Nylon con velcro (color negro)
84.31 € Frame protectors Nylon velcro fasten (Black)
- ☐ XR010 Bolsa para objetos personales con Velcro sobre asiento (color negro)
60.82 € Seat pouch velcro attach (Black)
- ☐ XR200 Mochila negra con logo RGK
90.08 € Rucksack with RGK logo (Black)
- ☒ XR090 Kit de herramientas
 Tool kit
- ☒ XS060 Cincha pantorrillera
 Calf strap

NOTAS ADICIONALES

TAPICERÍA CON DIBUJO PERSONALIZADO (XP170)

ADJUNTAR IMAGEN JPG DEL DISEÑO E INDICAR POSICIÓN ABAJO



BARRA RIGIDIZADORA RESPALDO

NOTAS ADICIONALES SOBRE LA SILLA:

☐ BUILT-4-ME

SOLICITUD DE ESPECIFICACIONES ESPECIALES *

(por favor detalla abajo en qué consiste la especificación especial y la(s)
página(s) a las que aplica)

SOLICITUD DE ESPECIFICACIONES ESPECIALES
APROBADA (Uso interno RGK)

Firma RGK

* Estas solicitudes especiales requieren un estudio de viabilidad que puede aumentar el precio y el plazo de entrega del pedido. Toda solicitud de dimensiones, opciones o armazón que no figure en la hoja de pedido se considerará una solicitud especial (Built-4-Me).