

# Hoja de pedido R44 Partner - TB-Flex

## Características estándar

- Tracción trasera
- Velocidad 10 km/h
- Ruedas motrices 14"
- Ruedas giratorias 9"
- Controles de conducción VR2
- Asiento TB-Flex
- Reposabrazos extraíble con altura y profundidad ajustables
- Respaldo de tela con bandas tensoras
- Capacidad de peso de usuario máxima 136 kg

## 1. INFORMACIÓN GENERAL

Fecha del pedido: \_\_\_\_\_  
 Ref. del pedido: \_\_\_\_\_  
 Número del cliente: \_\_\_\_\_

### Dirección de facturación

Nombre de la empresa: \_\_\_\_\_  
 Dirección: \_\_\_\_\_  
 Código postal y ciudad: \_\_\_\_\_  
 País: \_\_\_\_\_  
 Teléfono: \_\_\_\_\_  
 Correo electrónico: \_\_\_\_\_

### Dirección de entrega

la misma que la dirección de facturación


Dirección: \_\_\_\_\_  
 Código postal y ciudad: \_\_\_\_\_  
 País: \_\_\_\_\_



Precio base: € 4.375,00

## 2. INFORMACION DEL USUARIO

Peso: \_\_\_\_\_ A. Ancho de hombros \_\_\_\_\_ D. Altura máxima sentado \_\_\_\_\_ G. Profundidad de los muslos \_\_\_\_\_  
 Altura: \_\_\_\_\_ B. Ancho de pecho \_\_\_\_\_ E. Altura de los hombros \_\_\_\_\_ H. Longitud de las pantorrillas \_\_\_\_\_  
 C. Ancho de caderas \_\_\_\_\_ F. Altura de las axilas \_\_\_\_\_ I. Altura del codo \_\_\_\_\_



\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

### 3. COLOR BASE

#### 3.1 Colores estándar

 Corvette rojo	Gratuito
 Vuelta al negro	Gratuito
 Azul eléctrico	Gratuito

#### 3.2 Colores opcionales (añadir al plazo)

 Rosa precioso	85,00	€
 Naranja evolucionado	85,00	€
 Llamarada amarilla	85,00	€
 Luz lima	85,00	€

### 4. COLORES DE CONTRASTE

Cubierta del mando (solo Q-Logic)

Blanco suave	Estándar
Combinación con color base	Gratuito
Otro:	Gratuito

### 5. KIT DE LUCES

Kit de luces completo, led, marcado E4	620,00	€
--	--------	---

### 6. MOTORES DE CONDUCCIÓN

10 km/h	Estándar	
Tecnología de motor ACCU TRACK	850,00	€

### 7. RUEDAS MOTRICES

3" x 14" neumáticas (par)	Estándar
3" x 14" antipinchazos (par)	Estándar

### 8. RUEDAS GIRATORIAS

Neumáticas 9"	Gratuito
Antipinchazos 9"	Gratuito

### 9. BATERÍAS

#### 9.1 Baterías

75 Ah, AGM (set)	Estándar
------------------	----------

#### 9.2 Cargadores

Cargador 8 Amp	Estándar
----------------	----------

## 10. ELECTRÓNICA

Para empuñaduras del mando alternativas, consulte la hoja de pedidos de posicionamiento de Stealth

### 10.1 Mando

P&G VR2 - 4 botones	Estándar
P&G VR2 - 6 botones	Estándar
P&G VR2 - 9 botones	Estándar
Mando Q-Logic	€ 900,00
Mando Q-Logic para unidad con luces	€ 900,00

### 10.2 Soportes de montaje para el mando

Abatible: movimiento hacia fuera y hacia dentro	Estándar
Montaje: Izquierda Derecha	

### 10.3 Accesorios del mando

Q-Logic - Pantalla aumentada	1.380,00 €
Montaje: Izquierda Derecha	
Q-Logic - Control para acompañante	715,00 €
Montaje: Izquierda Derecha	
VR2 - Control para acompañante	715,00 €
Montaje: Izquierda Derecha	
Caja SCIM <i>Solo en combinación con Q-logic</i>	511,00 €

## 11. OPCIONES DE ASIENTOS TB-FLEX

### 11.1 Asiento

Asiento estático	Estándar
Basculación eléctrica 30°	300,00 €
Elevación eléctrica 254 mm + basculación 50°	2.050,00 €

### 11.2 Respaldo

Reclinación manual	Estándar
Reclinación eléctrica	550,00 €

## 12. DIMENSIONES DEL ASIENTO

### ALTURA

La basculación o la elevación añaden 35 mm.  
Medidas sin cojín para el asiento.

420 mm (Bajo)

445 mm (Medio)

464 mm (Alto)

### ANCHURA

406 mm (16")

457 mm (18")

508 mm (20")

### PROFUNDIDAD

406 mm (16")

457 mm (18")

508 mm (20")

### 13. OPCIONES DE RESPALDO

La anchura del respaldo es similar a la del asiento

Respaldo de tela con bandas tensoras	<b>Estándar</b>
Respaldo Pro Standard	<b>295,00 €</b>

### 14. COJÍN DEL ASIENTO

Stealth Simplicity G	<i>Anchura: 254 - 508 mm (10" - 20")</i>	<b>Estándar</b>
Stealth Simplicity G	<i>Anchura: 559 - 610 mm (22" - 24")</i>	<b>Estándar</b>
Stealth Glacial SP	<i>Anchura: 406 - 508 mm (16" - 20")</i>	<b>350,00 €</b>
Stealth Zen SP	<i>Anchura: 254 - 533 mm (10" - 20")</i>	<b>350,00 €</b>
Stealth TRU-Comfort 2 SPP	<i>Anchura: 355 - 533 mm (14" - 20")</i>	<b>350,00 €</b>
Stealth TRU-Comfort 2 SPP	<i>Anchura: 559 mm (22")</i>	<b>350,00 €</b>
Stealth Spectrum Gel SPP	<i>Anchura: 355 - 508 mm (14" - 19")</i>	<b>375,00 €</b>

### 15. REPOSABRAZOS

Reposabrazos ajustables en altura y extraíbles. Logitud estándar	<b>Estándar</b>
Reposabrazos ajustables en altura y extraíbles. Logitud corta	<b>Gratis</b>
Reposabrazos de 2 puntos abatibles, extraíbles y ajustables en altura	<b>475,00 €</b>

## 16. REPOSACABEZAS

Para opciones de reposacabezas especiales, consulte la hoja de pedido de posicionamiento de Stealth

Sin reposacabezas	Estándar
Reposacabezas TB Flex	190,00 €

## 17. REPOSAPIÉS

Establecer longitud de reposapiés en: \_\_\_\_\_ mm

Reposapiés individuales escamoteables	Estándar
Reposapiés individuales elevables por pistón de gas	285,00 €
Reposapiés individuales elevables eléctricos	950,00 €
Paleta central ajustable con pistón de gas	650,00 €
Plataforma central con elevación eléctrica	1.600,00 €
Almohadillas para pantorrilla estándar	
Almohadillas para pantorrilla grandes	
Plataforma central con compensación y elevación eléctrica	1.850,00 €
Almohadillas para pantorrilla estándar	

## 18. ACCESORIOS

Soporte para bastón/muleta	85,00 €
Bandeja abatible Stealth (17.1)	595,00 €
Soporte para oxígeno (17.2)	105,00 €
Protector de ropa (par)	209,00 €
Sistema de hidratación (17.3)	255,00 €
Guantera	129,00 €
Barras para transferencias (par) (17.4)	280,00 €
Kit reflector	25,00 €
Bandeja de ventilación Trilogy (17.5)	265,00 €
Bandeja de ventilación compacta	340,00 €
Barra accesorio	70,00 €
Cinturón 1270 mm	Estándar

