

Invacare IBERIA

Tel. (34) 900 992 841

E-Mail: contactsp@invacare.com

www.invacare.es

Küschall®
UNLIMIT YOUR WORLD

Yes, you can.®

KÜSCHALL K-SERIES 2.0 Ti

NUEVO

CE

Silla de ruedas manual **ligera de chasis rígido con tubos de aluminio hidroformado**, & materiales **Premium** para unos resultados de desplazamientos óptimos. **Configuración ligera & activa como estándar** : - 1 kg con respecto a version K-Series 2.0 Attract

- Aros de Titanio
- Barra de respaldo de Titanio
- Reposapiés de Titanio
- Protectores de ropa abatibles, carbono
- Ruedas traseras High Performance con cubiertas Speedlite

Respaldo regulable en ángulo y abatible sobre el asiento con sistema de bloqueo.
Peso *: a partir de 7,8 kg.

Peso de transporte: a partir de 5,1 kg
Peso máximo del usuario : 130 kg
Descubra las posibilidades de personalización gracias a la fabricación especial UNIQUE que permite crear modelos ÚNICOS!
Configure su silla con el visualizador:
www.kuschall.com
Nos reservamos el derecho a introducir cambios técnicos sin previo aviso!
Nos reservamos el derecho a una tolerancia de + - 1 cm en las medidas.
Producto configurado a medida i No se admiten devoluciones !

Bodypoint

matrx

ADD-ON DRIVE
COMPATIBLE
alber

UNIQUE

KÜSCHALL K-SERIES 2.0 Ti : Código provisional Prescripción (comunicado): **S0027915** (Categoría SRM 030D)

C

*Ancho y profundidad de asiento de 400 mm y en la configuración más ligera posible.

Ortopedia :

Nombre usuario :

Direccion usuario :

Teléfono contacto :

Direccion entrega :

Número pedido :

Cantidad pedido :

Fecha pedido :

☐ Por favor marque su elección con una cruz : ☒ Característica estándar ☐ Sin cargo

Peso usuario =

Kg

Código	Descripción	P.V.P €
DKA0067	KÜSCHALL K-SERIES 2.0 Ti	3.360,00
UNIQUE FABRICACIÓN ESPECIAL O PERSONALIZACIÓN		PLAZO DE ENTREGA ADICIONAL: + 20 DÍAS
DKA0000	UNIQUE FABRICACIÓN ESPECIAL : BAJO PRESUPUESTO (contactar con el departamento de Atención al Cliente)	UNIQUE Designed by you. Built by us.
UKA0001	UNIQUE - PERSONALIZACIÓN	VER TODAS LAS OPCIONES UKAXXXX
DE263740	Barra soldada debajo del asiento (25 mm) para montar fijación Batec Bloc	Solo como Fabricación especial - Consultar precio con el Departamento de Atención al Cliente
UN1685626	Fijación Batec Bloc para Handbike Batec	Solo como Fabricación especial 476,00

PACK POSICIONAMIENTO

DKA0220	NUEVO PACK 1 - POSICIONAMIENTO & PREVENCIÓN DE ULCERAS LIBRA/MX2 INCLUYE : COJÍN MATRX LIBRA (DKA2720) RESPALDO MATRX MX2 (DKA2300 a DKA2315) CINTURÓN POSTURAL BODYPOINT EVOFLEX (DKA7810 a DKA7830) NUEVO	Anchura 360 mm solo posible con Profundidad 400/420 mm	1310, 1315, 1350, 1355, 1410, 1420, 1660, 1665, 1670, 1675, 2050, 2100, 2300, 2305, 2310, 2315, 2316, 2317, 2318, 2320, 2322, 2325, 2330, 2331, 2332, 2334, 2335, 2340, 2345, 2350, 2355, 2357, 2316, 2317, 2318, 2320, 2322, 2325, 2330, 2331, 2332, 2334, 2335, 2340, 2345, 2350, 2355, 2357, 2700, 2710, 2720, 2740, 2742, 2744, 2746, 7248, 2750, 7800, 7810, 7820, 7830	1.093,15
DKA0230	PACK 2 - POSICIONAMIENTO & PREVENCIÓN DE ULCERAS LIBRA/ELITE E2 INCLUYE : MATRX LIBRA CUSHION (DKA2720) MATRX ELITE/ELITE DEEP E2 BACKREST (DKA2320-DKA2350) BODYPOINT EVOFLEX BELT (DKA7810 a DKA7830)	Anchura 360 mm solo posible con Profundidad 400/420 mm	1310, 1315, 1410, 1420, 1660, 1665, 1670, 1675, 2050, 2100, 2300, 2305, 2310, 2315, 2316, 2317, 2318, 2320, 2322, 2325, 2330, 2331, 2332, 2334, 2335, 2340, 2345, 2350, 2355, 2357, 2300, 2305, 2310, 2315, 2700, 2710, 2720, 2740, 2742, 2744, 2746, 7248, 2750, 7800, 7810, 7820, 7830	1.093,15

ASIENTO

CHASIS	Material / Ángulo / Tipo	
DKA1040	◆ CHASIS ALUMINIO 75°	1475, 1490, 1495, 7240 ◆
DKA1050	CHASIS ALUMINIO 75° - ADUCCIÓN (INCURVADO)	1475, 1490, 1495, 1740, 1745, 1750, 3230, 7240 99,75
DKA1060	CHASIS ALUMINIO 75° + 50MM	1410, 1420, 1435, 1740, 1745, 1750, 1755, 1760 99,75
DKA1070	CHASIS ALUMINIO 90°	1475, 1490, 1495, 7240 ○
DKA1080	CHASIS ALUMINIO 90° - ADUCCIÓN (INCURVADO)	1475, 1490, 1495, 1740, 1745, 1750, 3230, 5300, 5350, 5400, 5450, 5500, 7240 99,75
DKA1090	CHASIS ALUMINIO 90° +50 MM	1410, 1420, 1435, 1740, 1745, 1750, 1755, 1760 99,75

SUSPENSIÓN (consultar disponibilidad)



DE263740 + UN1685626



PACK 1



PACK 2

Cinturón BODYPOINT EVOFLEX GRATIS!!!!
por la compra del
PACK 1 o 2



1040


1050




1200 / 1210 / 1220



Código		Descripción	P.V.P €
DKA1200		Suspensión de asiento 40-65 KG (NC : 1310, 1350, 1355, 1410, 1520, 1815, 1820, 1825, 1830, 1835, 6030, 6040, 6420, 6430, 6950)	302,82
DKA1210		Suspensión de asiento 65-85 KG (NC : 1310, 1350, 1355, 1410, 1520, 1815, 1820, 1825, 1830, 1835, 6030, 6040, 6420, 6430, 6950)	302,82
DKA1220		Suspensión de asiento 85-100 KG (NC : 1310, 1350, 1355, 1410, 1520, 1815, 1820, 1825, 1830, 1835, 6030, 6040, 6420, 6430, 6950)	302,82
ANCHURA ASIENTO (SW)			
DKA1310		320 MM (NC : 2050, 2300 to 2357, 2610, 2630, 2710, 2720, 2740, 2742, 2744, 2746, 2748, 2750, 2760, 2770, 2780, 3405, 3420)	32,45
DKA1315		340 MM (NC : 2300 to 2357, 2710, 2720, 2740, 2742, 2744, 2746, 2748, 2750, 2760, 2770, 2780, 3405, 3420)	○
DKA1320		360 MM (NC : 2364, 2366, 2368, 2370, 2372, 2710, 2742, 2744, 2746, 2760, 2770, 2780)	○
DKA1325		380 MM (NC : 2366, 2368, 2370, 2372, 2748, 2760, 2770, 2780)	○
DKA1330		400 MM (NC : 2360, 2366, 2368, 2370, 2372)	○
DKA1335		420 MM (NC : 2360, 2362, 2368, 2370, 2372, 2760, 2770, 2780)	○
DKA1340		440 MM (NC : 2210, 2360, 2362, 2364, 2370, 2372, 2630, 2740, 2742)	○
DKA1345		460 MM (NC : 2210, 2360, 2362, 2364, 2372, 2630, 2740, 2742, 2744)	○
DKA1350		480 MM (NC : 2210, 2300, 2305, 2310, 2315, 2345, 2360, 2362, 2364, 2366, 2630, 3230, 2740, 2742, 2744, 2760, 2770, 2780)	○
DKA1355		500 MM (NC : 2210, 2300, 2305, 2310, 2315, 2345, 2360, 2362, 2364, 2366, 2368, 2630, 3210, 3230, 2740, 2742, 2744, 2746)	32,45
PROFUNDIDAD DE ASIENTO (SD)			
DKA1410		350 MM (NC : 1500, 1510, 2630, 2710, 2720, 2740, 2742, 2744, 2746, 2748, 2760, 2770, 2780, 2860, 7810, 7820, 7830)	○
DKA1420		375 MM (NC : 2710, 2720, 2742, 2744, 2746, 2748, 2760, 2770, 2780, 7810, 7820, 7830)	○
DKA1435	◆	400 MM	◆
DKA1450		425 MM (NC : 2740, 2746)	○
DKA1465		450 MM (NC : 2630, 2740, 2742)	○
DKA1475		475 MM (NC : 2630, 2740, 2742, 2744, 2748)	○
DKA1490		500 MM (NC : 2630, 2710, 2740, 2742, 2744, 2746, 2748, 2760)	○
DKA1495		525 MM (NC : 2630, 2610, 2710, 2740, 2742, 2744, 2746, 2748, 2760)	32,45
POSICIÓN ASIENTO (SP) - Distancia X - desde Centro del tubo de respaldo hasta Centro del eje de ruedas traseras			
DKA1500		Posición 1 = 140 MM (la más activa)	○
DKA1510		Posición 2 = 125 MM	○
DKA1520	◆	Posición 3 = 110 MM	◆
DKA1530		Posición 4 = 95 MM	○
DKA1540		Posición 5 = 80 MM (la más estable)	○
ALTURA RESPALDO (BH)		Si un respaldo MATRX ha sido seleccionado, el valor abajo determina la altura de las empuñaduras (ver tabla 6)	
DKA1605		270 MM (NC 2325, 2330, 2331, 2350, 2355, 2357)	○
DKA1610		285 MM (NC : 2430, 2325, 2330, 2331, 2350, 2355, 2357)	○
DKA1615		300 MM (NC : 2430, 2325, 2330, 2331, 2350, 2355, 2357)	○
DKA1620		315 MM	○
DKA1625		330 MM Seleccionar si quiere pedir un respaldo Amtrx con puños ajustables en altura (DKA2440)	○
DKA1630		345 MM	○
DKA1635		360 MM NC 2210	○
DKA1640	◆	375 MM NC 2210	◆
DKA1645		390 MM NC 2210	○
DKA1650		405 MM NC 2210	○
DKA1655		420 MM NC 2210	○
DKA1660		435 MM NC 2210	○
DKA1665		450 MM NC 2210	○
DKA1670		465 MM NC 2210	○
DKA1675		480 MM NC 2210	○
ALTURA DELANTERA ASIENTO SUELO (FSTF)			
DKA1740		450 MM (NC : 5300, 5350, 5400, 5450, 5500)	○
DKA1745		460 MM (NC : 5300, 5350, 5400, 5450, 5500)	○
DKA1750		470 MM (NC : 5300, 5350, 5400, 5450, 5500)	○
DKA1755		480 MM	○
DKA1760		490 MM	○
DKA1765	◆	500 MM	◆
DKA1770		510 MM	○
DKA1775		520 MM	○
ALTURA TRASERA ASIENTO SUELO (RSTF)			
DKA1815		390 MM (NC : 3490, 3495, 6030, 6040, 6430)	○



DKA1500 a DKA1540




Código	Descripción			P.V.P €	
DKA1820		400 MM	(NC : 3490, 3495, 6030, 6040)	○	
DKA1825		410 MM	(NC : 3490, 3495)	○	
DKA1830		420 MM		○	
DKA1835	◆	430 MM		◆	
DKA1840		440 MM		○	
DKA1845		450 MM		○	
DKA1850		460 MM		○	
DKA1855		470 MM		○	
DKA1860		480 MM		○	
DKA1865		490 MM	(NC : 6410)	○	
LARGO DE PIERNA (LLL) Para LLL < 390MM y dependiendo de la configuración, la paleta puede ir con montaje superior 75°: LLL ≤ FSTF -30MM;					
DKA1918		290 MM		○	
DKA1920		300 MM		○	
DKA1922		310 MM		○	
DKA1924		320 MM		○	
DKA1926		330 MM		○	
DKA1928		340 MM		○	
DKA1930		350 MM		○	
DKA1932		360 MM		○	
DKA1934		370 MM		○	
DKA1936		380 MM		○	
DKA1938		390 MM		○	
DKA1940		400 MM		○	
DKA1942		410 MM		○	
DKA1944		420 MM		○	
DKA1946	◆	430 MM		◆	
DKA1948		440 MM		○	
DKA1950		450 MM		○	
DKA1952		460 MM		○	
DKA1954		470 MM		○	
DKA1956		480 MM		○	
RESPALDO					
MATERIAL RESPALDO					
DKA2000		Aluminio		○	
DKA2050	◆	Titanio 	No posible con Ancho asiento 320 MM y 500 MM (NC : 2150, 2430, 7600)	◆	
TIPO RESPALDO					
DKA2100	◆	Respaldo estándar, con barra soldada	(NC : 2240, 2300 a 2357, 2440)	◆	
DKA2150		Respaldo con barra soldada más baja para montar respaldos rígidos. Altura tubos de respaldo 285 mm	(NC : 2210, 2220, 2230, 2430)	○	
TAPIZADO RESPALDO					
DKA2210		Tapizado ligero	No posible con ancho asiento > 420 mm / BH > 345 mm plazo de entrega adicional + 10 días 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 0002, 2246, 2248, 2249, 2250, 2251, 0003, 2253, 2255, 2256, 2257, 2259, 0004, 2300, 2305, 2310, 2315, 2316, 2317, 2318, 2320, 2322, 2325, 2330, 2331, 2332, 2334, 2335, 2340, 2345, 2350, 2355, 2357, 2300, 2305, 2310, 2315, 2316, 2317, 2318, 2320, 2322, 2325, 2330, 2331, 2332, 2334, 2335, 2340, 2345, 2350, 2355, 2357, 2430, 2440	159,57	
DKA2220	◆	Tapizado ajustable tensión premium negro (NC : 2300 to 2357, 2440)		◆	
DKA2230		Tapizado ajustable en tensión Aero back, transpirable	UNIQUE: PERSONALIZACIÓN DE ESTAMPADO, COSTURAS O BORDADO POSIBLES (NC : 2300 to 2357, 2440)	200,41	
DKA2240		Sin tapizado de respaldo			○
UNIQUE - COSTURA PERSONALIZADA TAPIZADO RESPALDO - SOLO CON OPCIÓN AERO-BACK (2230)					
UKA2241		Amarillo Neon			160,00
UKA2242		Rosa Neon			160,00
UKA2243		Azul			160,00
UKA2244		Blanco			160,00
UKA2245		Rojo			160,00
UKA0002		Color personalizado - Contactar con Departamento de Atención al Cliente	SOLO FABRICACIÓN ESPECIAL (DKA0000)		
UNIQUE - BORDADO - TAPIZADO RESPALDO - SOLO CON OPCIÓN AERO-BACK (2230)					
UKA2246		Smiley			280,00



2000/2100



2050



2150



2210

02220

Código	Descripción		P.V.P €
UKA2248	Aventurero		280,00
UKA2249	Belleza Sakura		280,00
UKA2250	Cactus sonriente		280,00
UKA2251	LOGO KUSCHALL		280,00
UKA0003	Otro Diseño - Contactar con Departamento de Atención al Cliente - Gracias por mandarnos el diseño deseado por mail en formato .ai / .pdf o .png (alta resolución)	SOLO FABRICACIÓN ESPECIAL (DKA0000)	
UNIQUE - ESTAMPADO - TAPIZADO RESPALDO - SOLO CON OPCIÓN AERO-BACK (2230)			
UKA2253	Smiley		125,00
UKA2255	Aventurero		125,00
UKA2256	Belleza Sakura		125,00
UKA2257	Cactus sonriente		125,00
UKA2259	Explosión de colores		125,00
UKA0004	Otro Diseño - Contactar con Departamento de Atención al Cliente - Gracias por mandarnos el diseño deseado por mail en formato .ai / .pdf o .png (alta resolución)	SOLO FABRICACIÓN ESPECIAL (DKA0000)	
RESPALDOS MATRIX		La altura corresponde a la altura efectiva del respaldo	Plazo de entrega adicional + 10 DÍAS
DKA2300	Matrix MX2, altura 150 mm con fijación Quick-Release (par) 	No posible con SW ≤ 340 MM & SW ≥ 480 MM Solo para usuarios hasta 113KG	(NC : 2370, 2372, 7600) 770,00
DKA2305	Matrix MX2, altura 230 mm con fijación Quick-Release (par) 	No posible con SW ≤ 340 MM & SW ≥ 480 MM Solo para usuarios hasta 113KG	(NC : 2370, 2372, 7600) 770,00
DKA2310	Matrix MX2, altura 305 mm con fijación Quick-Release (par) 	No posible con SW ≤ 340 MM & SW ≥ 480 MM Solo para usuarios hasta 113KG	(NC : 2370, 2372) 770,00
DKA2315	Matrix MX2, altura 405 mm con fijación Quick-Release (par) 	No posible con SW ≤ 340 MM & SW ≥ 480 MM Solo para usuarios hasta 113KG	(NC : 2370, 2372) 770,00
DKA2316	ELITE DEEP E2 , altura 160 mm con fijación Mini incluida (par) 	No posible con SW ≤ 340 MM	770,00
DKA2317	ELITE DEEP E2 , altura 210 mm con fijación Mini incluida (par) 	No posible con SW ≤ 340 MM	770,00
DKA2318	ELITE DEEP E2 , altura 260 mm con fijación Mini incluida (par) 	No posible con SW ≤ 340 MM	770,00
DKA2320	Elite Deep E2, altura 310 mm con fijación Mini incluida (par) 	No posible con SW ≤ 340 MM	770,00
DKA2322	ELITE DEEP E2, altura 360 mm con fijación Mini incluida (par) 	No posible con SW ≤ 340 MM	770,00
DKA2325	Elite Deep E2, altura 410 mm con fijación Mini incluida (par) 	No posible con SW ≤ 340 MM	770,00
DKA2330	Elite Deep E2, altura 460 mm con fijación Estándar incluida (par) 	No posible con SW ≤ 340 MM	770,00
DKA2331	ELITE DEEP E2, altura 510 mm con fijación Estándar incluida (par) 	No posible con SW ≤ 340 MM	770,00
DKA2332	ELITE E2, altura 160 mm con fijación Mini incluida (par) 	No posible con SW ≤ 340 MM	(NC : 7600) 770,00
DKA2334	ELITE E2, altura 210 mm con fijación Mini incluida (par) 	No posible con SW ≤ 340 MM	(NC : 7600) 770,00
DKA2335	Elite E2 Standard, altura 260 mm con fijación Mini incluida (par) 	No posible con SW ≤ 340 MM	(NC : 7600) 770,00
DKA2340	Elite E2 Standard, altura 310 mm con fijación Mini incluida (par) 	No posible con SW ≤ 340 MM	770,00
DKA2345	Elite E2 Standard, altura 360 mm con fijación Mini incluida (par) 	No posible con SW ≤ 340 MM & SW ≥ 480 MM	770,00
DKA2350	Elite E2 Standard, 410 mm con fijación Mini incluida (par)	No posible con SW ≤ 340 MM	770,00

INFORMACIÓN IMPORTANTE RELATIVA A RESPALDOS MATRIX o A MEDIDA
En caso de montar un respaldo a medida, asegúrese que la altura total del respaldo no supere el valor máximo de altura de respaldo BH de la tarifa, o sea 480 mm para la K-series



2300-2315



2316-2357

Código	Descripción			P.V.P €
DKA2355		ELITE E2, altura 460 mm con fijación Estándar incluida (par) 	No posible con SW ≤ 340 MM	770,00
DKA2357		ELITE E2, altura 510 mm con fijación Estándar incluida (par) 	No posible con SW ≤ 340 MM	770,00
ANCHURA RESPALDO MATRX				
DKA2360		360 MM	Anchura de tronco indicativa: 265 MM	
DKA2362		380 MM	Anchura de tronco indicativa: 290 MM	
DKA2364		410 MM	Anchura de tronco indicativa: 315 MM	
DKA2366		430 MM	Anchura de tronco indicativa: 340 MM	
DKA2368		460 MM	Anchura de tronco indicativa: 370 MM	
DKA2370		480 MM	Anchura de tronco indicativa: 390 MM	
DKA2372		510 MM	Anchura de tronco indicativa: 420 MM	
PUÑOS Ver tabla nº6				
DKA2400		Sin puños		
DKA2410		Puños fijos, mini		
DKA2420		Puños fijos , largos		
DKA2430		Puños ajustables en altura, montaje trasero	(NC : 3480)	240,00
DKA2440		Puños ajustables en altura, integrados	Solo disponible eligiendo opción altura respaldo 330 mm (DKA1625) - ajústale según información Tabla 6	216,99
DKA2450		Puños plegables	No posible combinar con BH 315 hasta 330 & Reposabrazos tubulares	263,06
ANGULO RESPALDO				
DKA2500		74° ángulo respecto al asiento (consultar disponibilidad)		
DKA2520		78° ángulo respecto al asiento		
DKA2540		82° ángulo respecto al asiento		
DKA2560		86° ángulo respecto al asiento		
DKA2580		90° ángulo respecto al asiento		
DKA2590		94° ángulo respecto al asiento		
ASIENTO				
TAPIZADO ASIENTO				
DKA2600		Tapizado estándar con una cincha central con cierre gancho-bucle (suave)	UNIQUE: PERSONALIZACIÓN DE COSTURA POSIBLE	
DKA2601		Tapizado con una cincha central con cierre gancho-bucle (suave) y dos cinchas en las partes laterales (rugosas)	2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 0005	27,04
DKA2610		Tapizado ajustable en tensión con una banda central cierre gancho-bucle (suave)	No posible con SD 525 MM 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 0005	87,53
DKA2630		Tapizado ligero	No posible con SW > 420 MM ; SD > 425 MM 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 0005	85,00
DKA2640		Base de asiento rígida (incluye cierres laterales), altura 15 mm	Incluye tapizado asiento estándar 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 0005, 2860, 7600	79,00
UNIQUE - COSTURA PERSONALIZADA TAPIZADO ASIENTO				
UKA2602		Amarillo Neon		190,00
UKA2603		Rosa Neon		190,00
UKA2604		Azul		190,00
UKA2605		Blanco		190,00
UKA2606		Rojo		190,00
UKA0005		Color personalizado - Contactar con Departamento de Atención al Cliente	SOLO FABRICACIÓN ESPECIAL (DKA0000)	
COJÍN ASIENTO				
DKA2700		Cojín asiento estándar, 60 mm, espuma doble con visco top	(NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850)	91,86
DKA2710		FLO-TECH LITE - altura 78 mm 	(NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850)	105,43
DKA2720		MATRX LIBRA (tejido negro) - altura 83 mm 	No posible con SW ≤ 340 MM & SD ≤ 375 MM SW 360 MM solo posible con SD 400/425 MM (NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850)	323,15




2410 2420



2430 2440




2450



2600



2601



2640



2630



2610



2800



2700



2720



2710



2740-2746

Código	Descripción			P.V.P €	
DKA2740		CLASSIC VISCO cojín 375 X 400 mm - altura 75 mm	Solo para usuarios hasta 50 kg	(NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850, 2860)	105,43
DKA2742		CLASSIC VISCO cojín 405 X 400 mm - altura 75 mm	Solo para usuarios hasta 100 kg	(NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850, 2860)	105,43
DKA2744		CLASSIC VISCO cojín 430 X 430 mm - altura 75 mm	Solo para usuarios hasta 100 kg	(NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850, 2860)	105,43
DKA2746		CLASSIC VISCO cojín 455 X 400 mm - altura 75 mm	Solo para usuarios hasta 100 kg	(NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850, 2860)	105,43
DKA2748		CONTOUR VISCO NG - altura 100 mm		(NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850, 2860)	105,43
BOLSA ASIENTO					
DKA2800		Bolsa asiento delantera, desmontable			74,49
ACCESORIOS MATRX LIBRA					
BASE RÍGIDA					
DKA2860		Base rígida			46,81
BOLSA TAPIZADO ASIENTO Para montar debajo del asiento					
DKA2910		Bolsa grande			59,95
REPOSAPIÉS					
MATERIAL REPOSAPIES (TUBO / PALETA)					
DKA3200		Tubo reposapiés, rígido - Aluminio hidroformado	ANODIZADO UNIQUE POSIBLE (KIT Nº3 UKA6962)		○
DKA3210	◆	Tubo reposapiés, rígido - Titanio			◆
DKA3220		Paleta carbono, ajustable en ángulo		(NC : 3290)	200,10
DKA3230		Paleta carbono abatible lateralmente, ajustable en ángulo	No posible con SW 480 - 500 MM	(NC : 3290)	494,80
CINCHAS PARA LOS PIES					
DKA3290		Paleta plástico atornillada para reposapiés			59,05
SOPORTE PARA LOS PIES					
DKA3300	◆	Cincha apoya pantorrilla montada en los pescantes			◆
DKA3305		Cincha apoya pantorrilla montada en soporte	NO POSIBLE CON PALETAS MONTAJE SUPERIOR		○
PROTECTORES DE ROPA, ANTISALPICADURAS, REPOSABRAZOS					
PROTECTORES DE ROPA / ANTISALPICADURAS (PAR)					
DKA3405		Protectores de ropa abatibles, composite	Incrementa el ancho de asiento entre 0 y 5 mm UNIQUE: color transparente o NEON posibles		○
DKA3420	◆	Protectores de ropa abatibles, carbono	Incrementa el ancho de asiento entre 0 y 5 mm	NC 3422, 3423, 3424, 3425, 3426, 0006, 0007	◆
DKA3440		Protectores ropa antisalpicaduras, carbono, desmontables	Incrementa el ancho de asiento entre 5 y 10 mm	NC : 3422, 3423, 3424, 3425, 3426, 3490, 3495	250,00
DKA3450		Protectores ropa antisalpicaduras, composite, desmontables	Incrementa el ancho de asiento entre 5 y 10 mm	NC : 3422, 3423, 3424, 3425, 3426., 3490, 3495, 6950	○
UNIQUE - Colores transparentes - Sólo para protectores de ropa de composite (3405)					
UKA3422		Transparente			550,00
UKA3423		Azul Transparente			790,00
UKA3424		Amarillo Neon			790,00
UKA3425		Naranja Neon			790,00
UKA3426		Rojo Neon			790,00
UKA0006		Otro color - Contactar con Departamento de Atención al Cliente	SOLO FABRICACIÓN ESPECIAL (DKA0000)		
UKA0007		Otro diseño - Contactar con Departamento de Atención al Cliente - Gracias por mandarnos el diseño deseado por mail en formato .ai / .pdf o .png (alta resolución)	SOLO FABRICACIÓN ESPECIAL (DKA0000)		
REPOSABRAZOS (PAR)					
DKA3480		Reposabrazos tubulares, sin bloqueo, ajustables altura, desmontables, abatibles, acolchado confort		(NC : 6950)	235,24
DKA3490		Reposabrazos ajustables en altura, goma corta (forma de T)	No posible con RSTF < 420 MM		235,24
DKA3495		Reposabrazos ajustables en altura, goma larga (forma de T)	No posible con RSTF < 420 MM		235,24
COLORES DE CHASIS Y PERSONALIZACIÓN (ver configurador visual Küschall para personalizar su silla K-series)					
COLOR CHASIS					



2860



2910



3220

3290

3230



3200



3210



3300



3305



3440

3450



3440

3450




3480



3490/3495

Código	Descripción			P.V.P €
DKA4000	Negro espacial (RAL 9005)	Personalización con calcomanía BOLD o TAG		○
DKA4010	Gris antracita (RAL 7016)	Personalización con calcomanía BOLD o TAG		○
DKA4020	Blanco puro (RAL 9016)	Personalización con calcomanía BOLD o TAG		○
DKA4030	Rojo Carmin (RAL 3002)	Personalización con calcomanía BOLD o TAG		○
DKA4040	Azul Celeste (RAL 5017)	Personalización con calcomanía BOLD o TAG		○
DKA4060	Amarillo intenso (RAL 1016) (Plazo de entrega adicional +15 días)	Personalización con calcomanía BOLD o TAG		270,38
DKA4100	Negro brillante (RAL 9005) (Plazo de entrega adicional +15 días)	Personalización con calcomanía BOLD o TAG		270,38
DKA4130	Gris plateado (RAL 9006) (Plazo de entrega adicional +15 días)	Personalización con calcomanía BOLD o TAG		270,38
DKA4145	Azul Noche Perlado (Plazo de entrega adicional +15 días)	Personalización con calcomanía BOLD o TAG		270,38
DKA4150	Rojo rubí (RAL 3003) (Plazo de entrega adicional +15 días)	Personalización con calcomanía BOLD o TAG		270,38
DKA4170	Naranja dinamita (Plazo de entrega adicional +15 días)	Personalización con calcomanía BOLD o TAG		270,38
DKA4180	Verde forestal (RAL 6029) (Plazo de entrega adicional +15 días)	Personalización con calcomanía BOLD o TAG		270,38
UKA4101	Espejo pulido	ACABADO ESMALTADO CERÁMICO DISPONIBLE	NC : 4200 a 4250, 4300, 4310	799,00
UKA4102	Verde pastel	ACABADO ESMALTADO CERÁMICO DISPONIBLE	NC : 4200 a 4250, 4300, 4310	750,00
UKA4103	Azul claro	ACABADO ESMALTADO CERÁMICO DISPONIBLE	NC : 4200 a 4250, 4300, 4310	750,00
UKA4104	Ciruela morado	ACABADO ESMALTADO CERÁMICO DISPONIBLE	NC : 4200 a 4250, 4300, 4310	750,00
UKA4105	Salmón	ACABADO ESMALTADO CERÁMICO DISPONIBLE	NC : 4200 a 4250, 4300, 4310	750,00
UKA0008	Otro color - Contactar con Departamento de Atención al Cliente	SOLO FABRICACIÓN ESPECIAL (DKA0000)	PLAZO DE ENTREGA ADICIONAL +15 DÍAS	
UNIQUE - ACABADO ESMALTADO CERÁMICO				
UKA4066	Acabado esmaltado cerámico	Solo para colores UKA4101 a UKA4105		680,00
ESTILO DE CALCOMANÍA				
DKA4190	BOLD	Colores UNIQUE DISPONIBLES	(NC : 4300, 4310)	102,74
DKA4195	◆ TAG		(NC : 4200, 4210, 4220, 4230, 4240, 4250)	◆
DKA4197	Sin Calcomanía (solo Logo Kuschall)		(NC : 4200, 4210, 4220, 4230, 4240, 4250, 4300, 4310)	○
COLOR DE CALCOMANÍA BOLD (calcomanías en la parte delantera de cada flanco)				
DKA4200	Negro			○
DKA4210	Gris oscuro			○
DKA4220	Gris claro			○
DKA4230	Rojo			○
DKA4240	Azul			○
DKA4250	Dorado			○
UKA4252	Amarillo Neon	Pegatina en lugar de calcomanía		190,00
UKA4253	verde Neon	Pegatina en lugar de calcomanía		190,00
UKA4254	Naranja Neon	Pegatina en lugar de calcomanía		190,00
UKA4255	Rosa Neon	Pegatina en lugar de calcomanía		190,00
UKA4256	Rojo Neon	Pegatina en lugar de calcomanía		190,00
UKA0009	Otro color - Contactar con Departamento de Atención al Cliente	SOLO FABRICACIÓN ESPECIAL (DKA0000)		□
COLOR DE CALCOMANÍA TAG (Un anillo con una K en el flanco izquierdo / Logo Kuschall (vertical) en el flanco izquierdo - Color negro o rojo				
DKA4300	Negro			○
DKA4310	Rojo			○
RUEDAS DELANTERAS				
RUEDAS DELANTERAS				
DKA5000	3" Supersport			○
DKA5050	4" Everyday cubierta negra			○
DKA5100	4" Confort cubierta negra			○



Código	Descripción			P.V.P €
DKA5200		4" Froglegs con llanta de aluminio negro, cubierta negra	UNIQUE - COLOR BUJE RUEDA FROGLEGS / RODAMIENTOS DE CERAMICA DISPONIBLES	104,99
DKA5250		4" Froglegs con llanta de aluminio plata, cubierta negra	UNIQUE - RODAMIENTOS DE CERAMICA DISPONIBLES	104,99
DKA5300		5" Everyday con cubierta negra		○
DKA5350	◆	5" Confort con cubierta negra		◆
DKA5400		5" Starec llanta negra, cubierta negra		111,55
DKA5450		5" Froglegs con llanta de aluminio negro, cubierta negra	UNIQUE - COLOR BUJE RUEDA FROGLEGS / RODAMIENTOS DE CERAMICA DISPONIBLES	111,55
DKA5500		5" Froglegs con llanta de aluminio plata, cubierta negra	UNIQUE - RODAMIENTOS DE CERAMICA DISPONIBLES	111,55
UNIQUE - COLOR BUJE RUEDA FROGLEGS				
UKA5502		Rosa		220,00
UKA5504		Naranja		220,00
UKA5506		Azul		220,00
UKA5507		Púrpura		220,00
UKA5508		Rojo		220,00
UKA5509		Dorado		220,00
UNIQUE - RODAMIENTOS DE CERAMICA				
UKA5510		Rodamientos de cerámica	solo para colores UKA5502 a 5509	105,00
RUEDAS TRASERAS				
FIJACION RUEDAS TRASERAS				
DKA6020	◆	Posición ruedas traseras estándar	(NC : 6100, 6110, 6120, 6130, 6140, 6230, 6240)	◆
DKA6030		Extensión ruedas traseras ligeras (posición 1 a 3)	No posible con RSTF < 410 MM (NC : 6070, 6130, 6140, 6230, 6240)	256,90
DKA6040		Extensión ruedas traseras (5 posiciones)	No posible con RSTF < 410 MM (NC : 6070)	333,98
TIPO DE EJE RUEDAS TRASERAS (1ER EJE)				
DKA6050		VARIO-AX, caída ajustable 1 / 3 / 7 / 10°	(NC : 6200 , 6210 , 6220, 6270, 6550, 6950, 7230)	505,85
DKA6060	◆	Eje estándar		◆
DKA6070		Eje carbono	(NC : 6950)	250,00
POSICION PRIMER EJE				
DKA6100		1º posición delantera Cuando se selecciona un 2º eje, la 1ª desde la parte delantera es obligatoria para el 1er eje		○
DKA6110		2º posición delantera	(NC 6230, 6240)	○
DKA6120		3º posición delantera	(NC 6230, 6240)	○
DKA6130		4º posición delantera	(NC 6230, 6240)	○
DKA6140		5º posición delantera	(NC 6230, 6240)	○
CAIDA PRIMER EJE				
DKA6200		0° caída	(NC : 6270)	○
DKA6210	◆	3° caída		◆
DKA6220		6° caída	(NC 6240, 6250, 6950)	○
TIPO DE EJE (SEGUNDO EJE) - Solo con extensión de ruedas traseras (6040) & 1º posición delantera (6100)				
DKA6230		Estándar	(NC: 6500, 6950)	116,28
DKA6240		VARIO-AX, caída ajustable 1 / 3 / 7 / 10°	(NC : 6250, 6260, 6270, 6500, 6950, 7230)	505,85
CAIDA SEGUNDO EJE				
DKA6250		0° caída		○
DKA6260		3° caída		○
DKA6270		6° caída		○
EJE DESMONTAJE RÁPIDO TETRAS				
DKA6300		Eje desmontaje rápido para tetras	(NC : 6550, 6551, 6552, 6553, 6554, 6950)	114,35
TAMAÑO RUEDAS TRASERAS				
DKA6410	◆	24"		◆
DKA6420		25"	(NC: 6500, 6510, 6600, 6625, 6630, 6660, 6700, 6710, 6720, 6760, 6770, 6775, 6900, 6910, 6950)	226,41
DKA6430		26"	(NC: 6500, 6520, 6550, 6551, 6552, 6553, 6554, 6600, 6630, 6660, 6720, 6740, 6750, 6760, 6760, 6770, 6775, 6950, 7240)	226,41
RUEDAS TRASERAS				
DKA6500		Ruedas activas 24" (llantas, buje y radios radiales - negros - aros aluminio, neumáticos presión 7.5 bares)	„Compatible con cualquier tipo de cubierta No compatible con otros tipos de aros“ (NC : todos los aros, 6625, 6775, 6900, 6910)	○
DKA6510		Ruedas KÜSCHALL STAREC 24", 26" radios Cruzados	Llanta negra y buje negro, radios cruzados negros para ruedas 24" y 26", (NC : 6625)	○

**ETRIO**

LENCO PRIMO SENTINEL :
24" : 25-540
25" : 25-559
26" : 25-590


MAXXIS LIGHT GUARD :
24" : 25-540

MBL SPEEDLITE :
24" : 25-540

Código	Descripción			P.V.P €
DKA6520	◆	Ruedas PERFORMANCE 24", 25", llanta negra, buje Starec negro, radios cruzados negros NUEVO	(NC : 6660)	◆
DKA6550		Ruedas SPINERGY LXX, 24", 25" , llanta negra, buje negro, radios radiales negros UNIQUE - Colores de radios disponibles UNIQUE - colores de rodamientos disponibles	(NC : 6625, 6660, 6910)	780,00
UKA6551		24", 25" SPINERGY LITE EXTREME LX (llanta, buje y radios radiales negros) - 680g por rueda UNIQUE - Color personalizada Llanta, buje, radios, posible UNIQUE - Rodamientos de cerámica, posible	(NC : 6660, 6910, 7900, 7910)	1.250,00
UKA6552		24", 25" SPINERGY LITE EXTREME X-LACED XLX (llanta, buje y radios cruzados negros) - 660g por rueda UNIQUE - Color personalizada Llanta, buje, radios, posible UNIQUE - Rodamientos de cerámica, posible	(NC : 6660, 6910, 7900, 7910)	1.290,00
UKA6553		24", 25" SPINERGY X-LACED SPORT LITE EXTREME XSLX (llanta, buje y radios cruzados negros) - 757g por rueda UNIQUE - Color personalizada Llanta, buje, radios, posible UNIQUE - Rodamientos de cerámica, posible	(NC : 6660, 6910, 7900, 7910)	1.400,00
UKA6554		24", 25" SPINERGY CLX - Fibra de carbono (llanta, buje y radios radiales negros) , eje Starec) - 570g por rueda UNIQUE - Color personalizada Llanta, buje, radios, posible UNIQUE - Rodamientos de cerámica, posible	(NC : 6557, 6558, 6559, 6560, 6561, 6562, 6565, 6660, 6910, 7900, 7900)	1.550,00
UNIQUE - COLOR ANODIZADO LLANTA RUEDA TRASERA SPINERGY				
UKA6557		Azul		250,00
UKA6558		Dorado		250,00
UKA6559		Verde		250,00
UKA6560		Naranja		250,00
UKA6561		Rojo		250,00
UKA6562		Púrpura		250,00
UNIQUE - COLOR ANODIZADO BUJE RUEDA TRASERA SPINERGY				
UKA6563		Azul		250,00
UKA6564		Dorado		250,00
UKA6565		Plata		250,00
UKA6566		Verde		250,00
UKA6567		Naranja		250,00
UKA6568		Rojo		250,00
UKA6569		Púrpura		250,00
UNIQUE - COLOR RADIOS RUEDA TRASERA SPINERGY				
UKA6570		Azul		250,00
UKA6571		Verde		250,00
UKA6572		Naranja		250,00
UKA6573		Rosa		250,00
UKA6574		Rojo		250,00
UKA6575		Púrpura		250,00
UKA6576		Blanco		250,00
UKA6577		Amarillo		250,00
UNIQUE - RODAMIENTOS DE CERAMICA PARA RUEDAS SPINERGY				
UKA6579		Rodamientos de cerámica		351,00
CUBIERTAS RUEDAS TRASERAS				
DKA6600		24" X 1", MAXXIS LITE GUARD, Protección antipinchazo SilverShield polifibra (0,45 mm)		○
DKA6625		24", 25", 26" X 1" MAXXIS ALPHA PROTECT (protección antipinchazo) 3 mm		72,18
DKA6630	◆	24" X 1" MBL SPEEDLITE - Neumático SUPERLIGERO, muy alta resistencia a los pinchazos		◆
DKA6660		24" X 1.3/8" maciza negra	(NC : 7230)	72,18
AROS DE PROPULSIÓN UNIQUE - KITS COLORES ANODIZADOS DISPONIBLES				
DKA6700		24", 26" Antideslizantes dist. 3 o 4 cm	Lengüetas largas con 2 orificios distancia 30 o 40 mm, montados a 30 mm.	173,42
DKA6710		24", 26" Acero pulido, dist. 3 cm	Lengüetas cortas con un solo orificio, distancia 30 mm.	124,07
DKA6720	◆	24" Titanio, dist. 3 cm NUEVO	Lengüetas largas con 2 orificios distancia 30 o 40 mm, montados a 30 mm.	◆
DKA6740		24", 25" Carbolife Gekko, dist. 3 cm	Lengüetas largas con 2 orificios distancia 30 o 40 mm, montados a 30 mm.	349,80
DKA6750		24", 25" Carbolife Gekko S, dist. 3 cm		349,80
DKA6760		24" Carbolife Curve L dist. 30 mm	Lengüetas largas con 2 orificios distancia 30 o 40 mm, montados a 30 mm.	280,00
DKA6770		24" Carbolife QUADRO	Lengüetas largas con 2 orificios distancia 30 o 40 mm, montados a 30 mm.	359,80



Código	Descripción		P.V.P €
DKA6775	24" Carbolife CURVE L, TETRA-GRIP (perfil ergonómico y antideslizante), dist. 30 mm	Lengüetas largas con 2 orificios distancia 30 o 40 cm, montados a 30 mm	325,00
DKA6780	24", 25", 26" Aluminio ligero Gris, dist. 3 cm	Lengüetas largas con 2 orificios distancia 3 o 4 cm, montados a 30 mm	○
DKA6790	24", 25", 26" Aluminio ligero, negro,dist 3 cm	Lengüetas cortas con un solo orificio, distancia 30 mm.	○
PROTECTORES RADIOS			
DKA6900	24", 26" Transparentes	ATENCIÓN: PROTECTORES DE RADIOS + AROS CARBOLIFE : MONTAJE DISTANCIA 40 MM ÚNICAMENTE	161,91
DKA6910	24", 26" negros		161,91
KIT ALBER			
DKA6950	Placa adaptación Twion	(NC : 7500, 7510, 7520, 8200, 8210, 8300)	625,47
UNIQUE - KITS COLORES ANODIZADOS			
UKA6960	UNIQUE - KIT 1 - PERSONALIZACIÓN COLORES HORQUILLAS & TAPAS RODAMIENTOS		200,00
UKA6961	UNIQUE - KIT 2 - PERSONALIZACIÓN COLOR HORQUILLAS, TAPAS RODAMIENTOS, SOPORTES RESPALDO, EMBELLECEDORES TUBOS ASIENTO, ABRAZADERAS DE FRENO		410,00
UKA6962	UNIQUE - KIT 3 - PERSONALIZACIÓN COLOR HORQUILLAS, TAPAS RODAMIENTOS, SOPORTES RESPALDO, EMBELLECEDORES TUBOS ASIENTO, ABRAZADERAS DE FRENO, ABRAZADERAS DE EJE DE RUEDAS TRASERAS, ANCLAJE CINCHA PANTORRILLA, EXTENSIONES RUEDAS TRASERAS (SI SELECCIONADAS), TUBO REPOSAPIES		587,00
UNIQUE - COLORES ANODIZADOS PREMIUM			
UKA6963	Rojos		○
UKA6964	Púrpura		○
UKA6965	Cobre		○
UKA6966	Verde		○
UKA6967	Naranja		○
UKA6968	Dorado		○
UKA6969	Champagne		○
UKA6970	Rosa		○
UKA6971	Azul		○
UKA6972	Acabado Espejo pulido		○
SEGURIDAD			
FRENOS			
DKA7210	◆ Frenos de empuje, palanca angulada		◆
DKA7230	Frenos Performance	(NC : 7300)	137,80
DKA7240	Frenos activos	(NC : 7300)	81,03
DKA7250	Frenos Activos ligeros	(NC : 7300)	140,60
PROLONGADOR PALANCA FRENO			
DKA7300	Prolongador palanca freno para freno estándar		75,91
OPCIONES DE SEGURIDAD			
ANTIVUELCO MAX. 2 ADAPTACIONES POR LADO (ADAPTACIONES=ANTIVUELCO, SOPORTE BASTONES,RUEDAS TRANSIT)			
DKA7500	Antivuelco derecho		194,16
DKA7510	Antivuelco izquierdo		194,16
DKA7520	Antivuelco ambos lados	(NC : 8300)	388,32
KIT TRANSPORTE			
DKA7600	Kit de transporte, incluye 4 pegatinas		12,00
CINTURONES			
DKA7800	Cinturón estándar		97,04
DKA7810	Cinturón postural BODYPOINT EVOFLEX 2 puntos, S, FLAT-MOUNT con hebilla estándar		113,72
DKA7820	Cinturón postural BODYPOINT EVOFLEX 2 puntos, M, FLAT-MOUNT con hebilla Rehab		113,72
DKA7830	Cinturón postural BODYPOINT EVOFLEX 2 puntos, L, FLAT-MOUNT con hebilla Rehab		113,72
ILUMINACIÓN PASIVA			
DKA7900	Iluminación pasiva (montada en los radios)		19,47
DKA7910	Iluminación pasiva sin montar		10,82
ACCESORIOS			
PROTECTORES CHASIS			
DKA8010	Protectores chasis (parte delantera) 2 pc.		39,38
PISAPIÉ Max. 2 adaptaciones por lado (adaptaciones = antivuelco, pisapié, soporte para bastones, ruedas transit)			
DKD8100	Pisapié derecho		70,59
DKD8110	Pisapié izquierdo		70,59
DKD8120	Pisapié, ambos lados		141,18
SOPORTE BASTONES Max. 2 adaptaciones por lado (adaptaciones = antivuelco, pisapié, soporte para bastones, ruedas transit)			
DKA8200	Soporte para bastones, montaje derecha E-MOTION	NO POSIBLE CON ANCLAJES	86,62



7500/7510



7010



7900



7210



7250



7600



7240



7230



7300



8100/8110



8200/8210

8300



7500/7510/7520

7810 /
7820 /
7830

Código	Descripción	P.V.P €
DKA8210	Soporte para bastones, montaje izquierda NO POSIBLE CON ANCLAJES E-MOTION	86,62
RUEDAS TRANSIT Max. 2 adaptaciones por lado (adaptaciones = antivuelco, pisapié, soporte para bastones, ruedas transit)		
DKA8300	Ruedas transit	201,76
OTRAS OPCIONES		
DKA8500	Bomba de hinchado - Nuevo	19,67
DKA8550	Kit de herramientas	16,22
DKA8650	Bolsa de transporte para ruedas traseras	62,06
DKA8600	Set ajuste altura trasera	49,99
DKA8680	Ruedas Mountain Bike 24" con bolsa de transporte Ruedas MOUNTAIN BIKE y cubierta, con aros alu gris ; eje de extracción rápida (QR) incluidos	486,68
DKA8800	Panel pantorrilla BODYPOINT	81,11
DKA8850	Bolsa movilidad BODYPOINT	91,93




Tabla 1: Compatibilidad rueda delantera con altura asiento delantera

	Rueda trasera 24"			Rueda trasera 25"			Rueda trasera 26"		
	Rueda delantera			Rueda delantera			Rueda delantera		
Chasis	3"	4"	5"	3"	4"	5"	3"	4"	5"
75º corto				X			X	X	
75º Estándar									
75º + 50 mm									
90º corto			X			X			X
90º Estándar			X			X			X
90º + 50 mm			X			X			X
75º aducción									
90º aducción			X			X			X

Tabla 2: Tipo de chasis / FSTF / diámetro de rueda trasera / UL

Chasis	Rueda trasera 24"			Rueda trasera 25"			Rueda trasera 26"		
	FSTF	Reposapiés	Paleta monobloc abatible	FSTF	Reposapiés	Paleta monobloc abatible	FSTF	Reposapiés	Paleta monobloc abatible
75º corto	450	330-420	290-420	460	330-430	290-430	470	330-440	290-440
	460	340-430	300-430	470	340-440	300-440	480	340-450	300-450
	470	350-440	310-440	480	350-450	310-450	490	350-460	310-460
75º Estándar	480	370-450	330-450	490	370-460	330-460	500	370-470	330-470
	490	380-460	340-460	500	380-470	340-470	510	380-480	340-480
	500	390-470	350-470	510	390-480	350-480	520	390-490	350-490
75º + 50 mm	500	390-470	350-470	510	390-480	350-480	520	390-490	350-490
	510	400-480	360-480	520	400-490	360-490	530	400-500	360-500
	520	410-490	370-490	530	410-500	370-500	540	410-510	370-510
90º corto	450	330-410	290-410	460	330-420	290-420	470	330-430	290-430
	460	340-420	300-420	470	340-430	300-430	480	340-440	300-440
	470	350-430	310-430	480	350-440	310-440	490	350-450	310-450
90º Estándar	480	380-440	340-440	490	380-450	340-450	500	380-460	340-460
	490	390-450	350-450	500	390-460	350-460	510	390-470	350-470
	500	400-460	360-460	510	400-470	360-470	520	400-480	360-480
90º+ 50 mm	500	400-460	360-460	510	400-470	360-470	520	400-480	360-480
	510	410-470	370-470	520	410-480	370-480	530	410-490	370-490
	520	420-480	380-480	530	420-490	380-490	540	420-500	380-500
75º aducción	480	370-450		490	370-460		500	370-470	
	490	380-460		500	380-470		510	380-480	
	500	390-470		510	390-480		520	390-490	
90º aducción	480	390-440		490	390-450		500	390-460	
	490	400-450		500	400-460		510	400-470	
	500	410-460		510	410-470		520	410-480	

FSTF: Altura delantera Asiento-suelo

UL: largo de pierna

Tabla 6

RESPALDO MATRX	ALTURA RESPALDO (mm)	Puños fijos y plegables (DKA2410/2420/2450)									
		270	285	300	315	330	345	360	375	390	405 a 480
DKA2300	MATRX MX2, Altura 150 mm										
DKA2305	MATRX MX2, Altura 230 mm										
DKA2310	MATRX MX2, Altura 305 mm										
DKA2315	MATRX MX2, Altura 405 mm										
DKA2316	ELITE DEEP E2, Altura 160 mm										
DKA2317	ELITE DEEP E2, Altura 210 mm										
DKA2318	ELITE DEEP E2, Altura 260 mm										
DKA2320	ELITE DEEP E2, Altura 310 mm										
DKA2322	ELITE DEEP E2, Altura 360 mm										
DKA2325	ELITE DEEP E2, Altura 410 mm										
DKA2330	ELITE DEEP E2, Altura 460 mm										
DKA2331	ELITE DEEP E2, Altura 510 mm										
DKA2332	ELITE E2, Altura 160 mm										
DKA2334	ELITE E2, Altura 210 mm										
DKA2335	ELITE E2, Altura 260 mm										
DKA2340	ELITE E2, Altura 310 mm										
DKA2345	ELITE E2, Altura 360 mm										
DKA2350	ELITE E2, Altura 410 mm										
DKA2355	ELITE E2, Altura 460 mm										
DKA2357	ELITE E2, Altura 510 mm										

RESPALDO MATRX	ALTURA RESPALDO (mm)	Sin puños (DKA2400)									
		270	285	300	315	330	345	360	375	390	405 a 480
DKA2300	MATRX MX2, Altura 150 mm										
DKA2305	MATRX MX2, Altura 230 mm										
DKA2310	MATRX MX2, Altura 305 mm										
DKA2315	MATRX MX2, Altura 405 mm										
DKA2316	ELITE DEEP E2, Altura 160 mm										
DKA2317	ELITE DEEP E2, Altura 210 mm										
DKA2318	ELITE DEEP E2, Altura 260 mm										
DKA2320	ELITE DEEP E2, Altura 310 mm										
DKA2322	ELITE DEEP E2, Altura 360 mm										
DKA2325	ELITE DEEP E2, Altura 410 mm										
DKA2330	ELITE DEEP E2, Altura 460 mm										
DKA2331	ELITE DEEP E2, Altura 510 mm										
DKA2332	ELITE E2, Altura 160 mm										
DKA2334	ELITE E2, Altura 210 mm										
DKA2335	ELITE E2, Altura 260 mm										
DKA2340	ELITE E2, Altura 310 mm										
DKA2345	ELITE E2, Altura 360 mm										
DKA2350	ELITE E2, Altura 410 mm										
DKA2355	ELITE E2, Altura 460 mm										
DKA2357	ELITE E2, Altura 510 mm										

RESPALDO MATRX	ALTURA RESPALDO (mm)	Puños ajustables altura integrados (DKA2440)											
		270	285	300	315	330	345	360	375	390	405	420	435 450 a 480
DKA2300	MATRX MX2, Altura 150 mm												
DKA2305	MATRX MX2, Altura 230 mm												
DKA2310	MATRX MX2, Altura 305 mm												
DKA2315	MATRX MX2, Altura 405 mm												
DKA2316	ELITE DEEP E2, Altura 160 mm												
DKA2317	ELITE DEEP E2, Altura 210 mm												
DKA2318	ELITE DEEP E2, Altura 260 mm												
DKA2320	ELITE DEEP E2, Altura 310 mm												
DKA2322	ELITE DEEP E2, Altura 360 mm												
DKA2325	ELITE DEEP E2, Altura 410 mm												
DKA2330	ELITE DEEP E2, Altura 460 mm												
DKA2331	ELITE DEEP E2, Altura 510 mm												
DKA2332	ELITE E2, Altura 160 mm												
DKA2334	ELITE E2, Altura 210 mm												
DKA2335	ELITE E2, Altura 260 mm												
DKA2340	ELITE E2, Altura 310 mm												
DKA2345	ELITE E2, Altura 360 mm												
DKA2350	ELITE E2, Altura 410 mm												
DKA2355	ELITE E2, Altura 460 mm												
DKA2357	ELITE E2, Altura 510 mm												

*Opción DKA2430 (Puños ajustables en altura, montaje trasero) es incompatible con respaldos Matrx

 OK

 No Compatible